Tuta trap

Trappola per la cattura di Tuta absoluta

CARATTERISTICHE

TUTA TRAP è una trappola studiata appositamente per la cattura di Tuta absoluta (Tignola del Pomodoro). TUTA TRAP può essere utilizzata sia per il monitoraggio che per la cattura massale. Per il monitoraggio si consiglia di posizionare 2-4 trappole per ettaro, mentre per la cattura massale utilizzare 15-30 o più trappole per ettaro. Mantenere una distanza di almeno 10 metri tra le trappole.

COME SI INSTALLA

Collocare la trappola ad un'altezza da terra che va dai 40 ai 100 cm. Posizionare il feromone nell'apposita gabbietta in dotazione, al centro del piatto trappola. Riempire il piatto con acqua fino ai bordi ed aggiungere una minima quantità d'olio o sapone. TUTA TRAP normalmente va installata a fine aprile (colture a semina diretta) o al momento del trapianto (colture trapiantate).
I feromoni rimangono attivi per 5-6 settimane; superato tale periodo è opportuno procedere alla sostituzione anche se la carica non fosse del tutto esaurita. Portare al di fuori della serra il feromone esaurito e gli involucri del feromone nuovo per evitare attrazioni indesiderate. Controllare periodicamente la trappola per verificare il livello dell'acqua, che deve mantenersi costante, e rimuovere gli insetti catturati.

CONFEZIONI
Cartoni da 20 pz



halys top

Feromoni e trappole per il monitoraggio e la cattura di cimice asiatica (Halyomorpha halys)

CARATTERISTICHE

HALYS TOP è un sistema di attrazione a base di feromoni, specifico per Cimice asiatica, formato da una coppia di piastrine da impiegare simultaneamente.
Va normalmente impiegata in abbinamento con **TOTEM TRAP** per la cattura di un gran numero di cimici o in associazione con le comuni trappole da monitoraggio.

ISTRUZIONI PER TOTEM TRAP

TOTEM TRAP è una trappola autocostruita, impiegando ROLL NERO O GIALLO, abbinato ai feromoni HALYS TOP. Alla base della trappola va creato un recipiente impermeabile in cui versare acqua e sapone (Sapone molle Serbios al 2%). Al di sopra di questo va costruito un grande pannello (possibilmente con più lati) e va posizionato il feromone HALYS TOP (non direttamente sulla colla), che ha una durata di 12 settimane. Le trappole così costruite vanno posizionate a circa 15-20 m di distanza dall'area da proteggere. Ad inizio e fine ciclo (primavera e autunno), si consiglia di porre la trappola tra eventuali fabbricati e l'area in modo da intercettare la cimice quando esce dai ricoveri o quando vi fa ritorno e poi spostare **TOTEM TRAP** sul perimetro dell'appezzamento.

CONFEZIONI
Cartoni da 4 pz