

# FLYPACK® DACUS TRAP

TRAPPOLA INSETTICIDA PRONTA ALL'USO  
per il controllo della mosca dell'olivo

## FLYPACK® DACUS TRAP

### COMPOSIZIONE

Deltametrina pura/trappola g 0.015

Coformulanti q.b. a g 100

Contiene

Bicarbonato d'ammonio

1,7 – Dioxaspiro [5,5] undecano

### INDICAZIONI DI PERICOLO:

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P262: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ il viso. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: EUH 401 – Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### Titolare dell'autorizzazione e distribuzione:

SEDQ Healthy Crops, S.L.

C/ Llull,41, 08005 – Barcelona (Spain) Tel +34 93 7190471

### Officine di produzione e confezionamento:

SEDQ Healthy Crops, S.L. - Camino del Aciprés s/n 22400 Monzón\_Huesca - SPAIN

Registrazione del Ministero della Salute n° 17273 del 28/06/2019

Contenuto netto: confezioni contenenti 1, 5, 20, 25, 30, 50, 60, 80, 100, 150, 175, 200, 210, 240, 300, 350 o 400 trappole pronte all'uso

Partita n°:



**ATTENZIONE**

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Proteggere il prodotto dal congelamento. Indossare guanti adatti, certificati CE per sostanze chimiche, per tutte le operazioni di installazione, ritiro e smaltimento delle trappole.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Deltametrina:** blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

**Sintomi a carico del SNC:** tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

N.B. diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

**Consultare un Centro Antiveneni.**

### CARATTERISTICHE.

FLYPACK® DACUS TRAP è una trappola che agisce con tecnologia "attract and kill", costituita da un dispositivo in plastica pronto all'uso. Il dispositivo è composto da una base, nella quale è disposto il dispenser impregnato di attrattivi alimentari e da un coperchio trattato sulla superficie interna con l'insetticida. Gli adulti della mosca vengono attirati dall'attrattivo alimentare all'interno del dispositivo, entrano in contatto con l'insetticida e muoiono, cadendo sul fondo della trappola.

### DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO.

Il dispositivo si usa per il controllo della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*), impiegando 5-100 trappole/ha in funzione della pressione del fitofago. La trappola può essere impiegata altresì per il monitoraggio dell'insetto impiegando 1-3 trappole/ha. La trappola va posizionata generalmente nel mese di giugno prima dell'indurimento del nocciolo dell'oliva. Il dispositivo va appeso saldamente, alla pianta ad un'altezza di m 1.40-1.80 da terra e sul lato sud-sud-ovest. Per un risultato ottimale, distribuire le trappole in modo uniforme nell'uliveto, seguendo lo schema a quinconce. E' consigliabile rafforzare con un numero supplementare di trappole i bordi del campo coltivato, se confinante con uliveti abbandonati o non trattati con questo metodo, rispettando comunque il numero massimo di trappole per ettaro.

Le proprietà adescanti del dispositivo hanno una durata fino a di 180 giorni. Valutare attraverso un attento monitoraggio la necessità di effettuare trattamenti insetticidi ausiliari in funzione della pressione del fitofago.

AVVERTENZE: non usare FLYPACK® DACUS TRAP se il contenitore in plastica risulta rotto o danneggiato o se il dispositivo proviene da confezioni non sigillate. Conservare i dispositivi nella confezione originale, in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce. Non aprire il contenitore in plastica.

Intervallo pre-raccolta: non applicabile.

**Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dell'umidità.**

### Smaltimento

Alla fine dell'applicazione il materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo le norme vigenti.

