

Erogatori di feromoni

SUGGERIMENTI

Per un corretto utilizzo di Trappole e Feromoni

Le forme e i colori adottati da Serbios per la produzione delle trappole sono stati studiati appositamente in funzione degli insetti che dovranno catturare. Le colle impiegate nella produzione delle tavolette sono specifiche per la cattura degli insetti, sono atossiche, non colano e non interferiscono con l'azione dei feromoni. Tutti i materiali usati sono resistenti all'acqua ed ai trattamenti antiparassitari e fertilizzanti.



capsule



fiale



piastrine

LE TRAPPOLE a FEROMONI si sono dimostrate un eccellente strumento per il controllo delle popolazioni fitofaghe nelle nostre colture. Le trappole sono un ausilio per poter effettuare un corretto metodo di lotta agli insetti e vanno supportate con la conoscenza di altri dati (ciclo dell'insetto, dati statistici riferiti alla zona, ecc.) ed indici di presenza degli stessi (presenza di ovature, attacchi su parti vegetative, presenza di melate, ecc.) che, insieme alle trappole (strumento insostituibile), permettono una chiara conoscenza del problema ed il primo passo verso una lotta efficace.

Di seguito sono elencati alcuni suggerimenti per una corretta applicazione di questo strumento.

- Per il monitoraggio vanno utilizzate generalmente 2-3 trappole per ettaro; in caso di superfici maggiori, il numero per unità di superficie potrà essere ridotto.
- Le trappole vanno posizionate nel verso del vento dominante e dovranno avere una distanza di 20-30 metri tra di loro, per impedire interferenze. Vanno inoltre distanziate dal bordo dell'appezzamento per evitare catture di insetti esterni alla coltivazione.
- Le catture vanno conteggiate ogni 7-8 giorni (possibilmente sempre lo stesso giorno della settimana). All'atto del controllo, andranno registrate le catture effettuate, si dovrà ripulire la trappola dagli insetti catturati e si procederà, se necessario, alla sostituzione del feromone o della tavoletta collata.
- Le tavolette e i feromoni usati, insieme agli involucri che li contengono, devono essere portati via dall'appezzamento e distrutti.
- Non si devono manomettere i tappini o le fialette, che vanno posizionati come descritto nelle istruzioni. I feromoni, dopo il periodo di durata segnalato, vanno comunque sostituiti.
- Non immettere nella stessa trappola feromoni di insetti diversi perché potrebbero interagire negativamente tra di loro e compromettere l'efficacia delle catture.
- A fine stagione le trappole utilizzate vanno asportate dal frutteto e distrutte; oppure si possono lavare ed utilizzare per la stagione successiva.
- In caso di cattura di massa, le trappole vanno posizionate come da istruzioni e comunque ad una distanza tra di loro di almeno 25-30 metri.
- Le SUPER COLOR vanno posizionate possibilmente in piena luce e in numero sufficiente al controllo delle popolazioni. Vanno pulite periodicamente e sostituite una volta che il potere adesivo risulti ridotto.
- Le trappole non usate devono essere riposte con cura all'interno della confezione e possibilmente lontano da fonti di luce e di calore.
- I feromoni si devono conservare in luogo fresco, nelle apposite bustine e lontano dalla luce. In genere, se ben conservati, i feromoni hanno una durata di almeno due stagioni.
- I principi attivi contenuti negli erogatori non sono tossici per l'uomo o gli animali. È comunque consigliabile evitare una manipolazione prolungata degli erogatori, per escludere contaminazioni o ridurre il potere attrattivo del feromone.