

rabona®

Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale al 5 %

CARATTERISTICHE

RABONA® è un insetticida di contatto a base di solo piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale e può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione. RABONA® agisce rapidamente contro parassiti di orticole, frutticole e ornamentali quali: afidi, mosca bianca, tripidi, cicaline, tignole, moscerini, cimici, ecc.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

RABONA® va impiegato diluito in acqua, rispettando i dosaggi riportati nella tabella sottostante. Effettuare i trattamenti alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente verso sera o comunque nelle ore più fresche.

Sono previsti al massimo 3 trattamenti per ciclo per tutte le colture, 2 trattamenti per ornamentali e floreali, rispettando un intervallo di almeno 7 giorni tra un trattamento e l'altro. Per colture da taglio (es. lattughe, insalate, ecc.), il numero massimo di trattamenti è riferito ad ogni taglio.

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente tutte le istruzioni riportate sull'etichetta della confezione



COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Piretrine pure 5,00 g/100 g (=46,5 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Reg. Min. Salute: n. 17612 del 21.07.2020

CLASSE TOSS.

Attenzione



INT. DI SICUREZZA

7 giorni su drupacee
2 giorni per fragola e piccoli frutti
1 giorno su tutte le altre colture
Floreali, ornamentali, non richiesto

CONFEZIONI

Flacone da 750 ml
Cartoni da 12 pz

Coltura	Parassita	Dose massima impiego L/ha	Dose massima impiego ml/hl Volume di acqua (L/ha)
Agrumi (arancio, limone, mandarino)	Afidi, Mosca Bianca, Mosca orientale della frutta (<i>Bactrocera dorsalis</i>)	0.96 L/ha	64 mL/hL - Fino a 1500 L/ha
Pomacee (melo, pero)	Afidi (<i>Aphis pomi</i>), Psilla (<i>Cacopsilla</i> spp), Mosca orientale della frutta (<i>Bactrocera dorsalis</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	0.96 L/ha	64 mL/hL - Fino a 1500 L/ha
Drupacee (pesche, prugne, ciliegie, albicocche)	Afidi (<i>Myzus persicae</i>), <i>Drosophila suzukii</i> , Mosca orientale della frutta (<i>Bactrocera dorsalis</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	0.96 L/ha	64 mL/hL - Fino a 1500 L/ha
Nocciolo	Genocero del nocciolo (<i>Genocerus acuteangulatus</i>), Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	0.96 L/ha	64 mL/hL - Fino a 1500 L/ha
Kiwi	Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	0.96 L/ha	64 mL/hL - Fino a 1500 L/ha
Olivo	Mosca dell'olivo (<i>Dacus oleae</i>)	0.96 L/ha	64 mL/hL - Fino a 1500 L/ha
Vite* (Uva da vino e uva da tavola)	Tignola (<i>Clysia ambiguella</i>) e Tignoletta (<i>Lobesia botrana</i>), Cicaline	0.96 L/ha	64 mL/hL - Fino a 1500 L/ha
Fragola (pieno campo e serra)	Tripidi, <i>Drosophila suzukii</i>	0.64 L/ha	64 mL/hL - Fino a 1000 L/ha
Piccoli frutti (lampone, mirtillo, mora, ribes in pieno campo)	<i>Drosophila suzukii</i> , Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	0.51 L/ha	64 mL/hL - Fino a 800 L/ha
Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili** (pieno campo e serra)	Afidi	0.51 L/ha	64 mL/hL - Fino a 800 L/ha
Cucurbitacee (melone, cetriolo, zucchini in pieno campo e serra)	Afidi	0.51 L/ha	64 mL/hL - Fino a 800 L/ha
Patata	Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.38 L/ha	64 mL/hL - Fino a 600 L/ha
Pomodoro, peperone, melanzana (pieno campo e serra)	Mosca Bianca, tripidi	0.77 L/ha	64 mL/hL - Fino a 1200 L/ha
Pomodoro, melanzana	Mosca orientale della frutta (<i>Bactrocera dorsalis</i>)	0.77 L/ha	64 mL/hL - Fino a 1200 L/ha
Cereali (grano tenero e duro, orzo, miglio, avena, segale, triticale, farro)	Afidi	0.38 L/ha	64 mL/hL - Fino a 600 L/ha
Erba medica	Afidi	0.38 L/ha	64 mL/hL - Fino a 600 L/ha
Floreali e ornamentali incluse aree verdi urbane (parchi, giardini, ecc.) (pieno campo)	Afidi, Tripidi, Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	0.64 L/ha	64 mL/hL - Fino a 1000 L/ha
Forestali	Tingidi	0.96 L/ha	64 mL/hL - Fino a 1500 L/ha

■ IN CORSO DI ESTENSIONE

* In caso di presenza di Flavescenza dorata, valutare se ripetere il trattamento in funzione del monitoraggio di *Scaphoideus titanus*

** Lattughe e insalate (Dolcetta/valerianella/gallinella, Lattughe, Scarola/indivia a foglie larghe, Crescione e altri germogli e gemme, Barbarea, Rucola, Senape juncea, Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), Foglie di spinaci e simili (Spinaci, Portulaca/porcellana, Bietole da foglia e da costa), Foglie di vite e specie simili, Crescione acquatico, Cicoria Witloof/cicoria belga), Erbe fresche e fiori commestibili (Cerfoglio, erba cipollina, Foglie di sedano, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico e fiori commestibili, Foglie di alloro/lauro, Dragoncello, Altri)