

Drosal® Pro

Trappola per il monitoraggio e la cattura massale del Moscerino della Frutta (*Drosophila suzukii*)

CARATTERISTICHE

DROSAL® Pro è una trappola efficace per il monitoraggio e la cattura massale di *Drosophila suzukii*. E' composta da un contenitore a bicchiere, un coperchio con appositi fori per l'entrata dell'insetto ed un gancio per appendere la trappola. DROSAL® Pro va innescata con l'attrattivo specifico DrosalLure, da versare all'interno del bicchiere. E' un attrattivo molto efficace a base di Aceto di mele, Vino rosso, Zucchero, Aromi naturali. Riempire la trappola con circa 100 ml di DrosalLure /trappola.

CAMPI E MODO D'IMPIEGO

Le colture maggiormente colpite sono: piccoli frutti, ciliegie, prugne, fichi, kaki uva pomodori, peperoni, Camelia japonica, Styra japonicus ecc.

Monitoraggio: Le trappole vanno installate prima della comparsa dell'insetto (o, al più tardi, quando la frutta comincia a cambiare colorazione). Per stabilire l'inizio del volo, DROSAL® Pro va posizionata a intervalli di 5-10 m l'una dall'altra ai bordi dell'area coltivata, e se presenti, ai confini con boschi ed arbusti vicini.

Cattura massale: Dopo la cattura del primo moscerino della frutta va creata una cintura di trappole intorno all'area posizionando una trappola ogni 2 metri lungo perimetro.

In caso di infestazione grave: aggiungere una ulteriore trappola tra quelle già installate.

In caso di di alberi da frutto: 1-3 trappole per albero (a seconda della grandezza) ad un'altezza tra 1,5-2 metri, alternandole in altezza, preferibilmente sul lato Nord Est.

Informazioni importanti

- Il sistema DROSAL® Pro può essere utilizzato come parte di una strategia più completa di controllo, in combinazione con altre soluzioni contro *Drosophila suzukii*.
- Fondamentale è il posizionamento anticipato delle trappole, per catturare gli insetti svernanti, riducendo così la densità iniziale della popolazione parassitaria.
- Controllare le trappole di frequente. Pulire e rabboccare le trappole regolarmente (circa ogni 2-3 settimane, a seconda delle condizioni meteorologiche).
- Rimuovere i frutti vecchi e marci dalle coltivazioni.

Drosal maxi

Trappola per il monitoraggio e la cattura massale del Moscerino della frutta (*Drosophila suzukii*)

CARATTERISTICHE E MODO D'IMPIEGO

DROSAL MAXI si differenzia da DROSAL® Pro per le dimensioni maggiori. Questo comporta il posizionamento di un numero minore di trappole ed una necessità di maggior attrattivo nelle trappole. Per gli altri suggerimenti, valgono le istruzioni di DROSAL® Pro.

Riempire la trappola con circa 200 ml di attrattivo/trappola.

Monitoraggio: 1 DROSAL MAXI ogni 15-20 m sul perimetro

Cattura massale: 1 DROSAL MAXI ogni 5-10 m sul perimetro. In caso di infestazioni gravi, ridurre la distanza tra le trappole.

In caso di alberi da frutto :


1 trappola ogni 5-10 (monitoraggio) ; 1 trappola per albero (cattura massiva).

Bio



CONFEZIONI

Cartoni da 50 pz + 5 l di Drosalure



Bio



CONFEZIONI

Cartoni da 20 pz

